



Foco Proyector LED 20W 12 o 24V IP65 COB

[JWSFL201224]

Especificaciones

Código Producto Temperatura Luz

° Kelvin Construcción

Grado de protección

Tensión Nominal Frecuencia de Trabajo

Clase de Aislamiento Potencia Nominal Factor de Potencia

Regulable

Driver Regulable

Salida Driver

Número y Tipo de LED

Vida Estimada Angulo de Apertura Luminosidad

Eficacia Luminosa

Difusor Flicker

CRI Índice Reproducción Cromática

Clase Energética

Rango Temperatura Medidas

Certificados

Información Adicional.: Acabado en Color Gris y Negro.

Normas Aplicables: EN 55015:2013; EN 61000-3-2:2014; EN 61000-3-3:2013; EN 61547:2009; EN 60598-1:2015; EN 60598-2-5:2015; EN 62031:2008:2015; EN 62471:2008; EN 62493:2015; IEC

62321:2008; IEC 62321:2013; IEC 62321:2015.

JWSFL201224 Frío, Natural 6000°, 4200°

Aluminio/Cristal

IP65

12 y 24VDC 50/60Hz

Ш 20W 0.90 No Nο

30-36VDC **EPISTAR COB** 40.000Horas

120° 1450Lm 72Lm/W **Transparente**

No. >80

> -20° ~ +65°C 179x139x80mm

CE, RoHS, ISO9001

0.710kg.

Descripción

Foco Proyector LED para campings, barcos, caravanas y donde se precise. Para ser instalado a una alimentación de VDC. Permite una distribución de la luz en exteriores e interiores y crear ambientes de lo más variados en todo tipo de espacios, igual para uso industrial como residencial. Acabado en color Gris, construido con aluminio. Alta eficacia mediante LEDs EPISTAR COB logrando proporcionar un flujo luminoso distribuido uniformemente por un difusor Transparente de vidrio reforzado donde se obtiene un índice de reproducción cromática >80, que muestra el color real de forma muy natural, consumiendo 20W. Disponibles en blanco frío y Natural. De fácil instalación. Grado de protección IP65 Alimentación 12 y 24VDC. Vida útil estimada en 40.000h, muy superior a la de un foco convencional. Garantía de 3 años, para que en caso de mal funcionamiento por problemas de fábrica se pueda cambiar por uno nuevo y 15 días de devolución.

Las Especificaciones y la apariencia, según fabricante i/o importador, pueden variar de las arriba mencionadas o que figuran en esta descripción.