



Baliza LED Empotrable Sensor PIR y Crepuscular 1W Rup Pared [AL126666E]

Especificaciones

Código Producto Temperatura Luz

° Kelvin Instalación Construcción

Tensión Tensión Nominal

Detector Sensor

Frecuencia de Trabajo Clase Aislamiento Eléctrico

Potencia Nominal Clase Energética

Regulable
Driver Regulable

Vida Estimada Angulo de Apertura Ángulo de Detección

Luminosidad 3000°K

Eficacia Luminosa 3000°K

CRI Medidas

Rango Temperatura

Certificados

. .

Información Adicional.: Acabado en Color Blanco.

AL126666E Cálido 3000K IP20

PC Ignifugo 220-240VAC 100-240VAC

PIR PIR 50/60Hz

II 1W **G** No

No 40.000Horas

70° 120° 80Lm 80Lm/W 90

Ø86x86x39mm -20° ~ +40°C CE, RoHS, UKCA

0,170Kg.

Descripción

Baliza LED Empotrable Pared Rup con Sensor PIR y Crepuscular Marco Blanco fabricado con PC Ignífugo, la solución perfecta para la señalización de espacios interiores con eficiencia y estilo. Esta baliza ofrece una integración perfecta en cualquier ambiente, aportando un toque moderno y elegante. Para aplicaciones de iluminación general tanto comercial como doméstica, luz de ambiente, balizamiento, decorativa o auxiliar en espacios interiores. El sensor PIR garantiza que la luz se active automáticamente al detectar movimiento, lo que aporta comodidad y seguridad, especialmente en pasillos o entradas. Además, su sensor crepuscular ajusta la iluminación de acuerdo a la luz ambiental, asegurando un funcionamiento óptimo tanto durante el día como en la noche. Las prestaciones de este tipo de producto lo hacen apto para multitud de espacios que exigen un alto rendimiento y periodos prolongados de encendido continuo. Alta eficacia mediante Leds de alta luminosidad y eficiencia, logrando proporcionar un flujo luminoso distribuido uniformemente por un difusor de donde se obtiene, un índice de reproducción cromática >90 que muestra el color real de forma muy natural, consumiendo 1W. Garantía de 3 años, para que en caso de mal funcionamiento por problemas de fábrica se pueda cambiar por uno nuevo y 15 días de devolución.

Las Especificaciones y la apariencia, según fabricante i/o importador, pueden variar de las arriba mencionadas o que figuran en esta descripción.