



Audio Visual
Professional

SMD
LED

RGB
CCT
Altavoz

IP20



2
años
garantía

Plafón Led Magic **RGB** + **Blanco CCT** 30W 2400Lm IP20 + Altavoz Bluetooth 25.000H

Especificaciones técnicas

Código Producto	ALLM6619RGBW
Temperatura Luz	RGB+CCT
Instalación	IP20
Construcción	Aluminio/PC
Tensión Nominal	220VAC
Número y Tipo de LED	SMD5050
Potencia Nominal	30W
Vida Estimada	25.000 Horas
Angulo de Apertura	120°
Medidas	Ø380x45mm
Regulable	Si
Driver Regulable	Si
Luminosidad	2400Lm
Factor de Potencia	0.98
CRI	80
Frecuencia de Trabajo	50/60 Hz
Clase Energética	A+
Rango Temperatura	-20° ~ +40°C
Eficacia Luminosa	80Lm/W
Ciclos de Encendidos	100.000
Tiempo de Arranque	0.2s
Certificados	CE, ROHS

Información Adicional.: **Acabado en Color Blanco**

4 tipos de luz, RGB+CCT=Frío+Natural+Cálido+Altavoz

Las Especificaciones y la apariencia, según fabricante i/o importador, pueden variar de las arriba mencionadas o que figuran en esta descripción. Producto sujeto a cambio sin previo aviso.



Descripción

ALLM6619RGBW Plafón Led Magic RGB + Blanco CCT Frío + Natural + Cálido 30W 2400Lm IP20 altavoz incorporado con conexión bluetooth, mediante teléfono móvil. Incluye mando, APP Ilight. Admite regulación. Leds SMD5050 de alta luminosidad y eficiencia. Acabado en Color Blanco, permite una distribución de la luz con unas propiedades excelentes, Ø Exterior 380mm y altura de 45mm 25.000H de fácil instalación **y con 4 tipos de temperatura de color en RGB, blanco frío (5000-6500°K), blanco natural (4000-4500°K) y blanco cálido (3000-3200°K)**. La temperatura de color indicada puede sufrir oscilaciones correspondientes a una tolerancia del 7%.

Tiene una eficacia (**80 Lm/W**) consumiendo **30W** mediante **Leds tipo SMD5050 de alta luminosidad y eficiencia**, logrando proporcionar un flujo luminoso de **2400Lm** distribuidos uniformemente por un difusor opalizado de donde se obtiene un índice de reproducción cromática **> 80** que muestra el color real de forma muy natural.

Su consumo representa un valor de **0,030kWh**, reduciendo la cantidad de energía facturada y las emisiones de gases contaminantes a la atmósfera. Proporciona una luz intensa con multitud de posibilidades. Es ideal para la sustitución de los Plafones convencionales, halógenos, e incandescentes llegando a ahorros de hasta el 90%, y en los de bajo consumo de hasta el 60%, con lo que se consigue una alta eficiencia energética.

Por su tamaño, diseño, potencia y escaso consumo, este plafón es ideal para crear un ambiente elegante para iluminar o sustituir los actuales plafones para el hogar, en obra nueva o rehabilitación, escaparates en tiendas y centros comerciales, museos, barras de bares, oficinas, supermercados, recepciones, etc.

Acabado en **color del blanco**, construido con aluminio y acrílico. Tiene un grado de **protección IP20** (válido para interiores) además de ser suficientemente robusto para las exigencias mecánicas requeridas.

ALJOLED de Audio Visual Pro es una marca de confianza, con años de experiencia en iluminación LED. Este plafón posee una **garantía de 2 años**, para que en caso de mal funcionamiento por problemas de fábrica se pueda cambiar por uno nuevo y 15 días de devolución. Disfruta de las últimas calidades y de los mejores componentes.


Las Especificaciones y la apariencia, según fabricante i/o importador, pueden variar de las arriba mencionadas o que figuran en esta descripción.



MEDIDAS.

Mod. Ref.: ALLM6619RGBW

Mod. Ref.: ALLM6619



Las Especificaciones y la apariencia, según fabricante i/o importador, pueden variar de las arriba mencionadas o que figuran en esta descripción.