



Plafón Led OVAL Screw 20W IP65 2000Lm 25.000H

Especificaciones técnicas

Código Producto Temperatura Luz

^o Kelvin

Instalación

Construcción Tensión Nominal

Número y Tipo de LED

Potencia Nominal

Vida Estimada

Angulo de Apertura

Medidas

Regulable

Driver Regulable

Luminosidad

Factor de Potencia

CRI

Frecuencia de Trabajo

Clase Energética

Rango Temperatura

Eficacia Luminosa

Ciclos de Encendidos

Tiempo de Arranque

Certificados

Información Adicional.: Acabado en Color Blanco

LM-8241 Frío/Natural 6000/4500

IP65

Aluminio/PC 110-240VAC

Epistar SMD2835

20W

25.000 Horas

120°

Ø268x143x78mm

No No

2000Lm 0.90

70

50/60 Hz

A+

 $-40^{\circ} \sim +60^{\circ}$ C

100Lm/W

80.000 0.1s

CE, RoHS

Las Especificaciones y la apariencia, según fabricante i/o importador, pueden variar de las arriba mencionadas o que figuran en esta descripción. Producto sujeto a cambio sin previo aviso.



Descripción

LM-8241 Plafón Led Oval Screw 20W IP65 2000Lm 25.000H con leds Epistar SMD2835 de alta luminosidad y eficiencia permite una distribución de la luz con unas propiedades excelentes, color Blanco Ø Exterior 268x143mm y altura de 78mm, de fácil instalación y la temperatura de color en blanco frío (6000°K) y blanco natural (4500°K). La temperatura de color indicada puede sufrir oscilaciones correspondientes a una tolerancia del 7%.

Tiene una alta eficacia (100 Lm/W) consumiendo 20W mediante Leds tipo Epistar SMD2835 de alta luminosidad y eficiencia logrando proporcionar un flujo luminoso de 2000Lm distribuidos uniformemente por un difusor opalizado de donde se obtiene un índice de reproducción cromática > 70 que muestra el color real de forma muy natural.

Su consumo representa un valor de **0,020kWh**, reduciendo la cantidad de energía facturada y las emisiones de gases contaminantes a la atmósfera. Proporciona una luz intensa con multitud de posibilidades. Es ideal para la sustitución de los Plafones convencionales, halógenos, e incandescentes llegando a ahorros de hasta el 90%, y en los de bajo consumo de hasta el 60%, con lo que se consigue una alta eficiencia energética.

Por su tamaño, diseño, potencia y escaso consumo, este plafón es ideal para crear un ambiente elegante para iluminar escaparates en tiendas y centros comerciales, museos, barras de bares, vitrinas, en obra nueva o rehabilitación, para sustituir los actuales plafones, para el hogar, oficinas, supermercados, recepciones, museos, bares, etc.

Acabado en **color del marco blanco**, construido con aluminio y acrílico. Tiene un grado de **protección IP65** (válido para exteriores) además de ser suficientemente robusto para las exigencias mecánicas requeridas.

ALJOLED de Audio Visual Pro es una marca de confianza, con años de experiencia en iluminación LED. Este plafón posee una garantía de 2 años, para que en caso de mal funcionamiento por problemas de fábrica se pueda cambiar por uno nuevo y 15 días de devolución. Disfruta de las ultimas calidades y de los mejores componentes.

Las Especificaciones y la apariencia, según fabricante i/o importador, pueden variar de las arriba mencionadas o que figuran en esta descripción.