



Plafón Lámpara Led Twing 45W IP20 4050Lm CCT

Especificaciones técnicas

Código Producto ALLM8128

Temperatura Luz CCT-Frío/Natural/Cálido CCT-6000/4500/3000

Instalación IP20

Construcción Metal

Tensión Nominal 170-265VAC Número y Tipo de LED SMD2835 SANAN

Angulo de Apertura 110°
Potencia Nominal 45W

Potencia Nominal 45W Vida Estimada 30.00

Vida Estimada30.000 HorasMedidasØ550x550x50mm

Regulable No
Driver Regulable No
Luminosidad 4050Lm

CRI >80
Frecuencia de Trabajo 50/60 Hz

Clase Energética A+
Rango Temperatura -20° ~ +40°C

Eficacia Luminosa 90Lm/W
Ciclos de Encendidos 80.000

Tiempo de Arranque 0.1s

Certificados CE, RoHS

Información Adicional.: Acabado en Color Aluminio

Las Especificaciones y la apariencia, según fabricante i/o importador, pueden variar de las arriba mencionadas o que figuran en esta descripción.



Descripción

ALLM8128 Plafón Lámpara Led Twing 45W IP20 4050Lm CCT para techos. Diseño decorativo minimalista, acabado en metal y aluminio. Incluye mando para el control. Haz de luz directa, evitando en su mayor medida el deslumbramiento y aumentando así el confort visual, creando una iluminación decorativa perfecta. 550mm de largo x 550mm de ancho, 50mm de alto. De fácil instalación y la temperatura de color en CCT blanco CCT-6000/4500/3000°K. La temperatura de color indicada puede sufrir oscilaciones correspondientes a una tolerancia del 7%.

Tiene una alta eficacia (90Lm/W) consumiendo 45W mediante Leds tipo SMD2835 de alta luminosidad y eficiencia logrando proporcionar un flujo luminoso de 4050Lm distribuidos uniformemente por un difusor de Cristal decorado y opalizado de donde se obtiene un índice de reproducción cromática >80, que muestra el color real de forma muy natural.

Su consumo representa un valor de **0,045kWh**, reduciendo la cantidad de energía facturada y las emisiones de gases contaminantes a la atmósfera. Proporciona una luz intensa con multitud de posibilidades. Es ideal para la sustitución de los Plafones convencionales, halógenos, e incandescentes llegando a ahorros de hasta el 90%, y en los de bajo consumo de hasta el 60%. Con lo que se consigue una alta eficiencia energética.

Por su tamaño, diseño, potencia y escaso consumo, este plafón es ideal para crear un ambiente elegante para iluminar y sustituir los actuales plafones en obra nueva o rehabilitación. Es ideal para la iluminación y decoración de pasillos, habitaciones comerciales, para uso doméstico, etc.

Acabado en **Color Aluminio**, construido con metal y PVC. El plafón tiene un grado de protección **IP20**, además de ser suficientemente robusto para las exigencias mecánicas requeridas.

ALJOLED de Audio Visual Pro es una marca de confianza, con años de experiencia en iluminación LED. Este proyector posee una **garantía de 2 años**, para que en caso de mal funcionamiento por problemas de fábrica se pueda cambiar por uno nuevo y 15 días de devolución. Disfruta de las últimas calidades y de los mejores componentes.

Las Especificaciones y la apariencia, según fabricante i/o importador, pueden variar de las arriba mencionadas o que figuran en esta descripción.