



EPISTAR



IP20

2
años
garantía

Plafón Led Circular Ice Ø 390mm 36W 3000Lm IP20 30.000H Serie Eco

Especificaciones técnicas

Código Producto	LM-8207
Temperatura Luz	Frío/Natural
° Kelvin	6500/4500
Instalación	IP20
Construcción	Metal/PC
Tensión Nominal	170-265VAC
Número y Tipo de Led	SMD2835 Epistar
Potencia Nominal	36W
Vida Estimada	30.000 Horas
Angulo de Apertura	180°
Medidas	Ø390x65mm
Regulable	No
Driver Regulable	No
Luminosidad	3000Lm
Difusor	Opal
Factor de Potencia	0.98
CRI	80
Frecuencia de Trabajo	50/60 Hz
Clase Energética	A+
Rango Temperatura	-20 +40°C
Eficacia Luminosa	83.33Lm/W
Ciclos de Encendidos	100.000
Tiempo de Arranque	0,1s
Certificados	CE, RoHS
Información Adicional.:	Acabado en Color Blanco

Las Especificaciones y la apariencia, según fabricante i/o importador, pueden variar de las arriba mencionadas o que figuran en esta descripción. Producto sujeto a cambio sin previo aviso.



Descripción

LM-8207 Plafón Led Circular ICE 36W 3000Lm IP20 Ø 390mm y altura de 65mm 30.000H color **Blanco**, diseño arquitectónico y actual, buscando la naturalidad y sencillez. Permite una distribución de la luz con unas propiedades excelentes, de fácil instalación y **la temperatura de color en blanco frío (6500°K) y blanco Natural (4500°K)**. La temperatura de color indicada puede sufrir oscilaciones correspondientes a una tolerancia del 7%.

Tiene una eficacia (**83,33Lm/W**) consumiendo **36W** mediante Leds tipo **SMD2835 EPISTAR de alta luminosidad y eficiencia**, logrando proporcionar un flujo luminoso de **3000Lm** distribuidos uniformemente por un difusor opalizado de donde se obtiene un índice de reproducción cromática **> 80** que muestra el color real de forma muy natural.

Su consumo representa un valor de **0,036kWh**, reduciendo la cantidad de energía facturada y las emisiones de gases contaminantes a la atmósfera. Proporciona una luz intensa con multitud de posibilidades, ideal para la sustitución de los Plafones convencionales, halógenos, e incandescentes llegando a ahorros de hasta el 90%, y en los de bajo consumo de hasta el 60%, con lo que se consigue una alta eficiencia energética.

Por su tamaño, diseño, potencia y escaso consumo, este plafón es ideal para crear un ambiente elegante para iluminar o sustituir los actuales plafones para el hogar, en obra nueva o rehabilitación, escaparates en tiendas y centros comerciales, museos, barras de bares, oficinas, supermercados, recepciones, etc.

Acabado en **color Blanco**, construido con metal y pc. Tiene un grado de **protección IP20** (válido para polvo y humedad en interiores), además de ser suficientemente robusto para las exigencias mecánicas requeridas.

ALJOLED de Audio Visual Pro es una marca de confianza, con años de experiencia en iluminación LED. Este plafón posee una **garantía de 2 años**, para que en caso de mal funcionamiento por problemas de fábrica se pueda cambiar por uno nuevo y 15 días de devolución. Disfruta de las últimas calidades y de los mejores componentes.


Las Especificaciones y la apariencia, según fabricante i/o importador, pueden variar de las arriba mencionadas o que figuran en esta descripción.



MEDIDAS.

Mod. Ref.: ALLM8208-07

Mod. Ref.: LM8208-07



Las Especificaciones y la apariencia, según fabricante i/o importador, pueden variar de las arriba mencionadas o que figuran en esta descripción.